

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SENADOR ELÓI DE SOUZA
PALÁCIO VEREADOR DOMÍCIO DA SILVA



INDICAÇÃO Nº 001 /2026

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR GILBERTO LOURENÇO DE MORAIS

RECEBIDO
EM 12/02/2026

SEVERINO DA SILVA NETO, que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, Vereador Filiado ao MDB, no exercício de seu mandato e no uso de suas atribuições, requer nos termos regimentais, a seguinte proposição:

Que seja encaminhado expediente ao **Excelentíssimo Senhor Kerginaldo Medeiros de Araújo Júnior**, Digníssimo Prefeito Municipal de Senador Elói de Souza/RN, para que sejam tomadas as providências através da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos.

INDICANDO-LHE: que sejam adotadas as providências necessárias para a **RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO RIACHO DOS MACACOS**, iniciando nas imediações do **terreno de Assis Viana**, passando pela localidade dos **Constantinos** até a residência de **Francisco da Cruz (Chico da Cruz)**.


Solicita-se a execução de serviços de:

- Regularização e reconformação da plataforma da via;
- Correção dos pontos críticos de atoleiro;
- Aplicação de material granular (piçarro ou equivalente técnico);
- Compactação adequada do revestimento;
- Implantação de drenagem superficial (valetas laterais, saídas d'água e abaulamento da pista);
- Demais providências técnicas necessárias e viáveis para garantir a trafegabilidade.

JUSTIFICATIVA: A referida estrada apresenta diversos pontos com **baixa capacidade de suporte do subleito**, agravados pela presença de solos argilosos e pela deficiência de drenagem superficial. Durante o período chuvoso, ocorre **acúmulo de água na plataforma**, provocando saturação do solo, perda de resistência, formação de lama e consequentes **atoleiros**, comprometendo a segurança e a mobilidade dos usuários.

Do ponto de vista da engenharia de estradas vicinais, a solução adequada requer:

- **Reconformação do greide e abaulamento da pista**, permitindo o escoamento das águas pluviais para as laterais;
- **Execução de sistema de drenagem superficial**, com valetas e saídas d'água, reduzindo a infiltração e o encharcamento do subleito;
- **Aplicação de revestimento primário com material granular (piçarro ou similar)**, material com melhor granulometria e capacidade de suporte (CBR adequado), aumentando a resistência ao tráfego e reduzindo a plasticidade do solo local;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SENADOR ELÓI DE SOUZA
PALÁCIO VEREADOR DOMÍCIO DA SILVA



- **Compactação mecânica em camadas**, garantindo maior durabilidade e estabilidade da via.

A intervenção proposta é tecnicamente recomendada para **restabelecer as condições mínimas de trafegabilidade**, reduzir custos futuros de manutenção corretiva e garantir o acesso seguro a população.

Diante da importância social, econômica e das condições técnicas apresentadas, a recuperação do trecho torna-se **medida necessária, viável e de interesse público**.

Sala das Sessões da Câmara Municipal
Senador Elói de Souza/RN, 12 de fevereiro de 2026

Pe. Severino da Silva Neto

SEVERINO DA SILVA NETO

Vereador

RECEBIDO
EM 12/02/2026
[Assinatura]

Senador Elói de Souza-RN